



Service-Routinen

Zugehörige Informationen		
—		
Katalog-Prüfung, Katalog-Aktualisierung, Service-Routinen , Stornieren von VG-Datensätzen, Löschen / Archivieren von Datensätzen, Prüfung der Datenbankstruktur, Datenbankaktualisierungstabelle	Grundlegendes zur Bedienung	

Fachlich/inhaltliche Beschreibung

Mit Service-Routinen werden Funktionen angeboten, welche bestimmte Datensätze in der Nutzdatenbank verändern. Die Gründe hierfür können sehr unterschiedlich sein und haben meist mit einer Erweiterung oder Umstellung der ASYS-Datenstruktur oder der Reparatur eines Programmfehlers zu tun.

Ob und unter welchen Umständen Sie Service-Routinen ausführen sollten oder dürfen, kann hier nicht geklärt werden. Achten Sie hierfür bitte insbesondere auf die Informationen im Auslieferungs-Memorandum, welches jedem ASYS-Release beiliegt.

Die Ausführung von Service-Routinen wird in der [Datenbankaktualisierungstabelle](#) protokolliert.



Achten Sie bitte insbesondere auch darauf, ob eine Service-Routine nur **einmalig** ausgeführt werden darf! Vergewissern Sie sich, dass noch kein entsprechender Eintrag in der [Datenbankaktualisierungstabelle](#) enthalten ist!

Bedienung

Service-Routinen

Bereich **Übergreifend**

Service-Routinen

6.03.01 - Übergreifend / Ersetze Dateipfade Bereich Nachweisverfahren (ersetzeDateipfadeNW)

Ersetzt Teile (den Anfang) von Pfadangaben in den Dokumententabellen der angekreuzten Bereiche. Der 'alter Start-Pfad' wird hierbei durch den 'neuen Start-Pfad' ersetzt.
Das Suchen und Ersetzen ist Groß-, Kleinschreibungssensitiv.
Die Dateien / Dokumente müssen separat verschoben werden. Es erfolgt keine Überprüfung, ob die Dateien / Dokumente unter dem neuen Pfad gefunden werden.

Parameter

alter Start-Pfad

neuer Start-Pfad

Entsorgungsnachweise (ENgp und SNgp)

Deklarationsanalysen

Ergänzende Formblätter

Zuweisungsbescheide

Freistellungen

Begleitscheine, Übernahmescheine, Mengenmeldung

Ausführen **Abbrechen**

Die Service-Routinen sind mit einem Bereichskennzeichen ausgestattet. Die nachfolgende Auswahlliste der Service-Routinen kann über die Auswahlliste **Bereich** auf einen oder alle Bereiche eingeschränkt bzw. ausgeweitet werden.

Die auszuführende Service-Routine wird über die Drop-Down-Auswahlliste der **Service-Routinen** ausgewählt. Die Service-Routinen haben regelmäßig

- eine ASYS-Versionsnummer, die angibt, mit welcher Version die Routine erstmalig ausgeliefert wurde,
- die Bereichsbezeichnung, der die Routine zugeordnet ist,
- eine erläuternde Bezeichnung der Routine und
- einen eindeutigen Funktionsnamen (in Klammern)

Im **Info**-Feld unterhalb der Drop-Down-Auswahlliste finden Sie eine integrierte Dokumentation¹⁾ zum Zweck der Routine und ggf. auch zu Parametern.

Manche Routinen erfordern die Eingabe eines oder mehrerer **Parameter**, die nach Auswahl der Routine im Abschnitt Parameter angezeigt werden. Geben Sie für jeden Parameter einen passenden Wert (passender Typ und fachlich passend!) ein, falls es sich nicht um einen optionalen Parameter handelt.

Die Service-Routine wird mit Ihren Parameterwerten über den Button **Ausführen** gestartet. Das Ergebnis der Service-Routine wird im Konsolenfenster der Tochteranwendung ausgegeben.

Der Button **Abbrechen** schließt die Maske, ohne eine Routine auszuführen.

Weitere Informationen zu dieser Maske
keine

landesspezifische Zusatzinformationen: [SH](#) [HH](#) [NI](#) [HB](#) [NW](#) [HE](#) [RP](#) [BW](#) [BY](#) [SL](#) [BE](#) [MV](#) [ST](#) [BB](#) [TH](#) [SN](#)

1)

Diese Dokumentation ersetzt die früher in der Online-Hilfe enthaltene Aufstellung zu den Service-Routinen, die daher auch aus dieser Seite entfernt wurde.

From:

<https://hilfe.gadsys.de/asyshilfe/> - **ASYS-Onlinehilfe**

Permanent link:

<https://hilfe.gadsys.de/asyshilfe/doku.php?id=adm6:chd:service>

Last update: **2020/05/13 17:22**

